


— この軽さは世界を変える —



AirlyVision®



まるでスクリーンのような

超軽量・高精細 LED ディスプレイ

1 パネルわずか 5.7kg (W992mm×H558mm)

耐荷重制限で設置できなかった問題を解決

標準型 LED ビジョン
3.9mm

890kg/112pcs 317inch
(W7000mm×H4000mm)
アスペクト 16:9.14



8kg/1 pcs
(W500mm×H500mm)

AirlyVision®
3.875mm

280kg/49pcs 315inch
(W6944mm×H3906mm)
アスペクト 16:9




5.7kg/1 pcs
(W992mm×H558mm)

重量
約 1 / 3

Feature

—特徴—



Super light

超軽量

5.7kg/pcs

(W992mm×H558mm)



Super thinn

超薄型



16:9 Ratio

常に 16:9 比率のアスペクト比



Black SMD



High detail Pitch

高精細ピッチ



High contrast

高コントラスト



Magnet quick connection



マグネットクイック連結





Maintenance

—メンテナンス—

安心の自社メンテナンス






Airly Vision®


常識を覆す新しいアイデアが生まれます

- 高精細ピッチだから小規模な画面サイズもクリアに再現
- ディスプレイ用途だけでなくデジタル吊り看板として使用できます
- 常に 16:9 比率のアスペクト比でディスプレイ構成
- 軽さを生かしたスクリーンのような演出が可能
- アイデア次第で様々なシステム構築も容易



Size chert

—サイズ表—




Specification

—仕様書—

992mm



558 mm



SLD-387i	
SCENE	INDOOR
PITCH	3.875mm
BRIGHTNESS	800cd/m ² (after calibration 700cd/m ²)
REFRESH RATE	3840Hz
VIEW ANGLE	160° (H)/160° (V)
CONTRAST	5000:1
MAX.STACKING	20Cabinets
CABINET RES	256×144px
ENVIRONMENT	IP20
AVE POWER	80w/Panel
MAX POWER	180w/Panel
VOLTAGE	AC100-240V
WEIGHT	5.7kg/Panel
OPTION	吊り金具・固定金具・フライトケース

AirlyVision®

AirlyVision®

株式会社エレックス
<https://elx-ltd.com>

